

## Установка СКЗИ VipNet CSP

Для установки СКЗИ «VipNet CSP» произведите следующие действия.

Перейдите на сайт «ОАО «ИнфоТеКС» по [ссылке](#). Отобразится список дистрибутивов. Выберите необходимый дистрибутив и перейдите по ссылке с его наименованием [рис. ]

Полнофункциональная версия	Версия	Размер
VipNet CSP 4.2 Версия для Windows: 7(32/64-разрядная)/8 (64-разрядная)/8.1 (32/64-разрядная)/10 (32/64-разрядная) /2008 R2 64-разрядная)/2012 64-разрядная)/2012 R2 64-разрядная)/	4.2 от 31.07.2018	32.35 Mb
VipNet SysLocker (для варианта исполнения КСЗ)	1.0 от 28.03.2016	10.07 Mb
VipNet CSP 4 windows x32 rus Версия для ОС Windows XP	4 от 26.02.2014	21.31 Mb

---

**Внимание!** Перед скачиванием дистрибутива ознакомьтесь с [совместимостью СКЗИ VipNet CSP и Windows](#).

---

Заполните нижеприведенную форму лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Отправить заявку** [рис. ]

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО VIPNET CSP

1. Определение понятий
- 1.1. Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенная
- 1.2. Программное обеспечение ViPNet CSP (ПО) – программа для ЭВМ, производимая ОАО «ИнфоТекС».
- 1.3. ОАО «ИнфоТекС» (Правообладатель) – обладатель исключительных и имущественных авторских прав на ПО
- 1.4. Инсталляция – воспроизведение ПО в память ЭВМ с целью его установки (интеграции в операционную си
- 1.5. Конечный Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся использовать
- 1.6. Экземпляр ПО – копия ПО, скомплектованная согласно правилам Правообладателя и инсталлированная Ко
- 1.7. Система регистрации – управляемая Правообладателем специальная система регистрации легальных поль

Я согласен с условиями EULA\*

Согласен

## Персональная информация

ФИО полностью\*

---

Контактный e-mail\*

---

Введите символы с картинки\*



---

**ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ**

Ссылка на загрузку файла и серийный номер будут отправлены на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты. Серийный номер необходим для [регистрации](#) программного продукта ViPNet CSP после его установки [ рис . ]

От [webmaster@infotecs.ru](mailto:webmaster@infotecs.ru)

Тема **Загрузка полнофункциональной версии продукта компании Инфотекс на сайте [www.infotecs.ru](http://www.infotecs.ru)**

На сайте компании [Инфотекс](#) 24.10.2016 09:01 была заполнена веб-форма на скачивание ViPNet CSP 4.2 и указан [ваш e-мейл адрес](#) ().

Компания ИнфоТекС благодарит за проявленный интерес к нашим продуктам

Ваша ссылка на загрузку ViPNet CSP 4.2: [https://files.infotecs.ru/dl/sess/vipnet\\_csp/full/74f364512b8351485d79d2089d298d2d/vipnet\\_csp\\_4.2.zip](https://files.infotecs.ru/dl/sess/vipnet_csp/full/74f364512b8351485d79d2089d298d2d/vipnet_csp_4.2.zip)

Размер загружаемого файла - 35.9 МБ, контрольная сумма файла дистрибутива (рассчитанная по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94) - F8A2C07497E0B32E

Для проверки контрольной суммы воспользуйтесь утилитой [ViPNet HashCalc](#)

Внимание! Ссылка будет действительна в течение 5 дней с момента заполнения формы на скачивание файла!

Данный продукт требует регистрации. Ваш серийный номер: 833T-G7NZ-WWG4-XG3R


---

**Внимание!** Перед установкой, переустановкой и удалением криптопровайдера рекомендуется создать [точку восстановления системы](#).

---


Перейдите по ссылке для скачивания программного продукта, загрузите и запустите загруженный файл.

Откроется окно Лицензионного соглашения, установите в нем флажок **Я принимаю это соглашение**, затем нажмите кнопку **Продолжить** [рис.]




В случае, если Вы планируете использовать VipNet CSP для входа в ЛК ФНС, в окне **Способ установки** нажмите кнопку **Настроить** и выберите для установки компонент **Поддержка работы VipNet CSP через MS Crypto API → Поддержка протокола TLS/SSL**.


В противном случае нажмите кнопку **Установить сейчас** [рис.]




Начнется установка СКЗИ VipNet CSP [ рис . ]



После того как программа сообщит об окончании установки СКЗИ «ViPNet CSP», нажмите кнопку **Заккрыть** [рис. ]



По окончании установки необходимо перезагрузить компьютер. Вы можете сделать это сразу, для этого нажмите кнопку **Да**. Если Вы нажмете **Нет**, то перезагрузка компьютера отложится, Вам нужно будет перезагрузить компьютер вручную [рис. ]



После перезагрузки ПК СКЗИ VipNet CSP будет готов к работе. СКЗИ VipNet CSP имеет демонстрационный период - 14 дней, на протяжении которых СКЗИ будет работать в полнофункциональном режиме, после чего потребуется обязательная [регистрация продукта](#).

См. также:

[Инициализация контейнера и установка сертификата пользователя в VipNet CSP](#)

[Создание копии контейнера закрытого ключа VipNet CSP](#)